



УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. Незалежності, 9 м. Роздільна, Одеської області, 67400,
E-mail: sbindasov@odessa.gov.ua веб-сайт: <http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/>

Протокол №6 (тренування)
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації
від 18 лютого 2021 року

м.Роздільна

Місце проведення:
Роздільнянська районна державна
адміністрація, актовна зала, 2 поверх
Час проведення: 09 год. 00 хв.

Головував: голова районної державної адміністрації Приходько С.М.

Присутні: члени комісії, запрошені (за окремим списком).

Порядок денний.

Щодо готовності Роздільнянської районної ланки цивільного захисту до реагування у разі повені (паводку) та підтоплення населених пунктів району у 2021 р. (тренування).

О 9 год. доповідач – головний спеціаліст сектору з питань оборонної роботи та цивільного захисту Біндасов С.Л. довів до відома членів Комісії інформацію про отримання від чергового ПУ ЦЗ інформації Гідрометцентру ЧАМ щодо прогнозу 18 лютого 2021 року - розвиток повені на українській ділянці р.Дунай, в басейні р.Дністер та переміщення теплового Середземно-морського циклону на територію Одеської області. Відповідно, можливо виникнення надзвичайних подій та надзвичайних ситуацій

За результатами обговорення, з метою попередження виникнення та своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації природного характеру - гідрологічні НС поверхневих вод, а саме - НС, пов'язані з високим рівнем води (водопілля, паводки), комісія

ВИРІШИЛА:

1.Ввести в дію План реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з аваріями на гідроспорудах та у разі небезпечних гідрологічних процесів на території Роздільнянського району Одеської області.

2.Привести в готовність чергові зміни, сили та засоби на об'єктах житлово-комунального господарства, транспорту, паливо-енергетичного комплексу, зв'язку та інших об'єктах життєзабезпечення району.

3. Керівникам спеціалізованих служб підготувати проекти рішень щодо організації та проведення першочергових невідкладних робіт з зонах можливих повені та паводків, а також можливих підтоплень.

4. Головам міської, селищних та сільських рад організувати інформування населення про можливість повені, підтоплень та про правила поведінки у разі надзвичайної ситуації.

5. Сектору з питань оборонної роботи та цивільного захисту райдержадміністрації інформувати департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Одеської обласної державної адміністрації про отримання штормового попередження (тренування).

Об 11 год. до членів Комісії з питань ТЕБ та НС доведено **учбове завдання №3 «Ускладнення паводкової ситуації на ріках Дністер, Південний Буг внаслідок аварійного скиду води з Дністровського і Дубосарського водосховищ та греблі Ладжиїнської ГЕС»**. Внаслідок метеоускладнень на територіях Лиманської ТГ та Степанівської ТГ можливе виникнення підтоплень житлових будинків, пошкодження ліній електропередач. Комісіями з питань ТЕБ та НС зазначених громад Роздільнянського району надано розрахунки сил і засобів, що задіюються при НС та ліквідації наслідків НС, розрахунки транспортних засобів та водійського складу, які залучаються до проведення евакуаційних заходів та розрахунки евакуації населення з територій, які можуть потрапити у зону підтоплення (додаються), повідомлено про готовність до дій. Також, Лиманською селищною радою розроблено Картку зв'язку у зоні надзвичайної ситуації (додається).

За результатами обговорення та з метою надання допомоги населенню у разі розвитку паводкової ситуації комісія

ВИРІШИЛА:

1. Лиманській селищній раді

- привести в готовність до дій за призначенням та організувати цілодобове чергування техніки, транспортних засобів та водійського складу, що залучається до проведення евакуаційних заходів згідно розрахунків;

- при підтопленні житлових будинків задіяти сили та засоби 32 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області - 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу для виконання робіт по відкачуванню води.

- у разі евакуації мешканців підтоплених будинків задіяти автобуси КЗ «Роздільнянського центру обслуговування закладів освіти».

- для ліквідації наслідків підтоплення автодоріг (ділянки смт. Лиманське - с. Кучурган) задіяти сили та засоби ТОВ «Меркурій -1», а також суб'єктів господарювання, розташованих та території громади.

2. Степанівській сільській раді:

- привести в готовність до дій за призначенням та організувати цілодобове чергування техніки, транспортних засобів та водійського складу, що залучається до проведення евакуаційних заходів згідно розрахунків.

- при підтопленні житлових будинків задіяти сили та засоби 32 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області - 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу для виконання робіт по відкачуванню води.

- у разі евакуації мешканців підтоплених будинків задіяти автобуси закладів освіти.

- для ліквідації наслідків підтоплення автодоріг (ділянки с. Павлівка) задіяти сили та засоби ТОВ «Меркурій -1», а також суб'єктів господарювання, розташованих та території громади.

- для ліквідації пошкоджень на лінії електропередач задіяти техніку аварійно-відновлювальних бригад Роздільнянської дільниці Біляївського РЕМ.

У разі погіршення паводкової ситуації в цих громадах задіяти для відкачування води з житлових будинків техніку КП «Роздільнянський міський водоканал».

Об 11 год. 30 хв. до членів Комісії з питань ТЕБ та НС доведено **учбово завдання №4 «Випадання сильних опадів на території області внаслідок проходження теплого Середземноморського циклону»**. Внаслідок такого ускладнення метеобстановки на територіях Великомихайлівської, Захарівської та Роздільнянської територіальних громад можливі підтоплення житлових будинків, порушення електропостачання та газопостачання.

За результатами обговорення, з метою своєчасного реагування на подію та попередження виникнення надзвичайної ситуації комісія

ВИРІШИЛА:

1. Великомихайлівській селищній раді:

- привести в готовність до дій за призначенням та організувати цілодобове чергування техніки, транспортних засобів та водійського складу, що залучається до проведення евакуаційних заходів згідно розрахунків (перелік сил та засобів, розрахунок транспортних засобів, розрахунок евакуації населення додаються).

- при підтопленні житлових будинків задіяти сили та засоби 18 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області - 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу для виконання робіт по відкачуванню води.

- у разі евакуації мешканців підтоплених будинків задіяти автобуси АТП-15141 смт. Велика Михайлівка.

- для ліквідації наслідків підтоплення ділянок автодоріг з мостами задіяти сили та засоби філії Великомихайлівської ДЕД ДП «Одеський облавтодор», а також суб'єктів господарювання, розташованих на території громади.

- для ліквідації пошкоджень на лінії електропередач задіяти техніку аварійно-відновлювальних бригад Великомихайлівської дільниці Ширяївського РЕМ.

2. Захарівській селищній раді:

- при підтопленні житлових будинків та закладів освіти задіяти сили та засоби 37 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області - 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу для виконання робіт по відкачуванню води.

- у разі евакуації мешканців підтоплених будинків задіяти автобуси КЗ «Центр обслуговування закладів культури, освіти та молодіжної політики» (розрахунки транспортних засобів та евакуації населення додаються).

- для ліквідації наслідків підтоплення ділянок автодоріг з мостами задіяти сили та засоби філії Великомихайлівської ДЕД ДП «Одеський облавтодор», а також суб'єктів господарювання, розташованих на території громади.

- для ліквідації пошкоджень на лінії електропередач залучаються аварійно-відновлювальні бригади Захарівська дільниці Ширяївського РЕМ.

- для попередження аварійних ситуацій внаслідок зниження тиску газу у магістральному газопроводі до 0,5 кг/кв.см відновлювальні роботи виконуються Одеським лінійно-виробничим управлінням магістральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз».

3.Роздільнянській міській раді:

- при підтопленні житлових будинків задіяти сили та засоби 32 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області - 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу для виконання робіт по відкачуванню води. При необхідності – задіяти сили та засоби КП «Роздільнянський міський водоканал» (перелік додається).

- у разі евакуації мешканців підтоплених будинків задіяти автобуси КЗ «Роздільнянського центру обслуговування закладів освіти» та ТОВ «Роздільнатранссервіс» (перелік додається).

- для ліквідації аварійних відключень населених пунктів, підприємств та об'єктів від газопостачання залучаються аварійно-відновлювальні бригади Роздільнянського УЕГГ (довідка додається).

4.При проведенні робіт у зоні надзвичайної ситуації:

4.1.Оповіщення населення району про надзвичайну ситуацію проводиться спеціалізованою службою зв'язку і оповіщення цивільного захисту з використанням електросирен місцевого запуску, з залученням гучномовців, які розміщені в м. Роздільна, а також із залученням автотранспорту з гучномовцями.

4.2.Оповіщення населення сіл та селищ району про евакуацію проводиться силами тимчасових органів з евакуації, спеціалізованою службою охорони громадського порядку (із залученням дільничних інспекторів Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області) та працівниками селищних та сільських рад.

4.3.Роздільнянський ВП ГУНП в Одеській області проводить заходи з охорони будинків та майна мешканців, яких було відселено з підтоплених будинків.

Інформацію про виконання заходів протокольного рішення Комісії надавати до райдержадміністрації через сектор з питань оборонної роботи та цивільного захисту на адресу sbindasov@odessa.gov.ua кожні 2 години, при погіршенні обстановки – щогодини, у разі виникнення загрози надзвичайної ситуації – засобами телефонного зв'язку негайно.

Голова Комісії

Сергій ПРИХОДЬКО

Секретар Комісії

С.Біндасов