



УКРАЇНА  
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ  
РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
вул. Незалежності, 9 м. Роздільна, Одеської області, 67400, тел. 3 14 83  
E-mail: [sektor\\_cz-rda@ukr.net](mailto:sektor_cz-rda@ukr.net) веб-сайт: <http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/>

---

Протокол №23

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації  
від 22 листопада 2018 року

м.Роздільна

Головував: Голова районної державної адміністрації Бараненко Н.В.

Присутні: члени комісії та запрошені (за окремим списком).

Слухали:

**1. Про стан готовності об'єктів комунального, паливно-енергетичного та дорожнього господарства району до роботи в осінньо-зимових умовах 2018-2019 років**

Начальник управління інвестицій та розвитку райдержадміністрації проінформував Комісію про готовність об'єктів комунального, паливно-енергетичного та дорожнього господарства району до роботи в осінньо-зимових умовах 2018-2019 років. Опалювальний сезон розпочався вчасно. Всі котельні працюють в нормальному режимі. Підприємства організації готова до підтримання нормального стану автомобільних доріг державного значення в зимовий період 2018/2019 років. Дороги місцевого значення будуть розчищатися технікою суб'єктів господарювання відповідних рад.

За результатами доповіді та з урахуванням їх обговорення комісія

**ВИРІШИЛА:**

Взяти інформацію до відома. Райдержадміністрації продовжити роботу з укладання договорів субпідряду суб'єктів господарювання з підрядною організацією.

**2. Про затвердження переліку потенційно-небезпечних об'єктів Роздільнянського району на 2019 рік.**

Начальник Роздільнянського МРВ ДСНС України в Одеській області доповів про наявність на території району потенційно-небезпечних об'єктів (АЗС, ГРС, будівель інфраструктури).

За результатами доповіді та з урахуванням їх обговорення комісія

## **ВИРІШИЛА:**

Взяти інформацію до відома та затвердити перелік потенційно-небезпечних об'єктів у кількості 36 об'єктів.

### **3. Про стан утримання пожежних гідрантів та джерел протипожежного водопостачання.**

Начальником Роздільнянського МРВ ДСНС України в Одеській області було інформовано Комісію про незадовільний стан протипожежного водопостачання в окремих населених пунктах району. На території району знаходиться на обліку 43 пожежних гідранти, з них 9 не робочі, в тому числі: 6 - в м. Роздільна, 3 - в с. Кошари.

Також, незадовільний стан протипожежного водопостачання в с. Щербанка - наявна водонапірна вежа не пристосована для забору води зеднювальним пристроєм.

За результатами доповіді та з урахуванням їх обговорення комісія

## **ВИРІШИЛА:**

1. Роздільнянській міській раді замінити неробочі пожежні гідранти на нові в м. Роздільній.

Термін: до 01.01.2019р.

2. Кошарській сільській раді відремонтувати несправні пожежні гідранти в с. Кошари.

Термін: до 01.01.2019р.

3. Щербанській сільській раді: пристосувати водонапірну башту до забору води пожежною технікою, для забезпечення підвозу води на вимогу керівника гасіння пожежі - придбати бочку з мотопомпою, або укласти відповідний договір із фізичною особою або суб'єктом господарювання.

Термін: до 03.12.2018р.

4. Роздільнянській міській раді, Кошарській та Щербанській сільським радам повідомити комісію ТЕБ та НС Роздільнянської РДА про проведену роботу згідно зазначених термінів.

### **4. Про порушення правил пожежної безпеки у КЗ «Роздільнянська центральна районна лікарня»**

Начальник Роздільнянського МРВ ДСНС України в Одеській області доповів, що перевіркою лікарні у жовтні місяці 2017 року було виявлено 41 порушення вимог правил пожежної безпеки. На сьогоднішній день залишилося 4 порушення: відсутня система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, об'єкт не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням (пожежне водоймище не заповнене водою), система внутрішнього протипожежного водопроводу знаходиться в неробочому стані, відсутнє аварійне освітлення шляхів евакуації.

За результатами доповіді, враховуючи те, що лікарня є об'єктом з цілодобовим та масовим перебуванням людей та з урахуванням обговорення комісія

## **ВИРІШИЛА:**

В.о. головного лікаря КЗ «Роздільнянська ЦРЛ» Кущенко Д.С. усунути зазначені порушення та повідомити Комісію.

Термін: до 01.01.2019р.

## **5. Про місцеву пожежну охорону та створення місцевої пожежної команди**

Начальником Роздільнянського МРВ ДСНС України в Одеській області звернуто увагу, що згідно «Районної програми цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки Роздільнянського району на 2018-2021 рік» створення МПК заплановано на території Єгорівської, Єреміївської, Виноградарської сільських та Лиманської селищної ради.

За результатами доповіді, враховуючи те, що Єгорівська сільська рада прийняла рішення про створення місцевої пожежної команди на базі місцевого комунального підприємства та з урахуванням обговорення комісія

### **ВИРІШИЛА:**

1. Єгорівській сільській раді внести зміни до статуту комунального підприємства та, за необхідності – штатного розпису. Вирішити питання щодо залучення на договірних умовах техніку – трактору 16 2009 ХТА-200.10 з бочкою РЖТ 10 та інформувати Комісію.

Термін: до 01.01.2019р.

2. Головам Єгорівської, Єреміївської, Виноградарської сільських та Лиманської селищної ради передбачити у відповідних бюджетах на 2019 рік кошти на створення МПК. Про прийняті рішення поінформувати райдержадміністрацію.

Термін: до 01.01.2019р.

## **6. Про забезпечення якісного питного водопостачання населенню району.**

В.о. завідувача ВП Роздільнянський МВЛД ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» довела до відома Комісії, що за 10 місяців 2018 року з централізованих систем водопостачання на відповідність вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по бактеріологічним показникам відібрано 410 проб води, з яких 23 проби (5,6%) не відповідали нормативам.

За результатами доповіді, враховуючи те, що контроль за якістю питної води підприємств зводиться до щорічних разових досліджень, що не дає повної картини якості та безпечності води та з урахуванням обговорення комісія

### **ВИРІШИЛА:**

1. Роздільнянській райдержадміністрації - звернутися до голів виконкомів місцевих рад щодо забезпечення питного водопостачання відповідно до вимог ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 п.4 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» та, відповідно – здійснення постійного виробничого контролю питної води суб'єктами водопостачання.

Термін: постійно.

2. Роздільнянській райдержадміністрації – звернутися до голови Кам'янської сільської ради щодо поточного стану питного водопостачання.

Термін: терміново.

3. ВП Роздільнянський МВЛД ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» - довести вартість послуг з контролю якості питної води до міської, селищної та сільських рад

Термін: до 01.12.2018р.

## **7. Про підсумки командно-штабного навчання 25-27 вересня 2018 року**

Завідувач сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та територіальної оборони райдержадміністрації доповів про узагальнені підсумки за результатами проведення командно-штабного навчання, отримані від ДСНС України.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія

### **ВИРІШИЛА:**

Керівникам Спеціалізованих служб цивільного захисту, органам управління та силам цивільного захисту районної ланки цивільного захисту взяти інформацію розділу «Основні напрямки підвищення готовності до дій за призначенням» до уваги та відпрацювати відповідні питання. Про проведені заходи інформувати райдержадміністрацію.

Термін: до 01.01.2019

## **8. Про реконструкцію (модернізацію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації.**

Головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та територіальної оборони райдержадміністрації доповів про необхідність проведення реконструкції (модернізації) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення та впровадження сучасних технологій при організації оповіщення.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія

### **ВИРІШИЛА:**

1. СЛД №5 м.Роздільна РЦТ № 613 ОФ ПАТ «Укртелеком» - надати обґрунтовуючі матеріали з фінансування утримання та забезпечення постійної готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення протягом 2019 року в робочому стані.

Термін: терміново.

2. Роздільнянському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області - внести відповідні зміни до Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2018 - 2021 роки в частині фінансування утримання та забезпечення в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення протягом 2019 року в робочому стані (згідно розрахунку ОФ ПАТ «Укртелеком») та подати відповідні документи до Роздільнянської районної ради для винесення питання на найближчу сесію.

Термін: терміново

3. Сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи райдержадміністрації підготувати проект програми розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту району на 2019 - 2023 роки.

Термін: до 01.01.2019

## **9. Про організацію та склад оперативного штабу із запобігання і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій у зв'язку із ускладненням погодних умов.**

Головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними

органами та територіальної оборони райдержадміністрації доповів, що Наказом керівника Роздільнянської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 13 листопада 2018 року № 05 «Про утворення оперативного штабу» з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території району у осінньо-зимовий період 2018-2019 років утворено районний оперативний штаб із запобігання і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій у зв'язку із ускладненням погодних умов на території району у осінньо-зимовий період 2018-2019 років (далі – Штаб) та затверджено його склад. Місцем роботи штабу визначено робочі приміщення районної державної адміністрації. До відома членів Комісії було доведено склад штабу.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія

#### **ВИРІШИЛА:**

Інформацію про утворення Штабу взяти до відома.

**10. Про виключення з обліків захисних споруд цивільного захисту, що були поставлені на облік з порушеннями або які неможливо надалі утримувати та експлуатувати.**

Головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та територіальної оборони райдержадміністрації доповів про створення комісії з вивчення обставин та правомірності постановки на облік захисних споруд цивільного захисту ( розпорядження голови райдержадміністрації від 20 серпня 2018 №586/А-2018 «Про створення тимчасової комісії щодо виключення з обліку захисних споруд, поставлених на облік з порушеннями») та результати наради з цього питання за участю представників ДСНС України та Департаменту з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи обласної державної адміністрації. Головний фахівець Роздільнянського МРВ ДСНС України в Одеській області надав інформацію про конкретну проведену роботу та рекомендації, надані спеціалістом ДСНС України після попереднього розгляду підготовленої документації.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія

#### **ВИРІШИЛА:**

Районній державній адміністрації та Роздільнянському МРВ ДСНС України в Одеській області продовжити роботу по виключенню з обліків захисних споруд цивільного захисту, що були поставлені на облік з порушеннями або які неможливо надалі утримувати та експлуатувати.

Термін: до 01.01.2019

**11. Про стан підготовки документації про спеціалізовані служби та відповідні формування (згідно наказу керівника Роздільнянської ланки ЦЗ від 30 липня 2018 року №03).**

Головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та територіальної оборони райдержадміністрації доповів про стан підготовки документації про спеціалізовані служби та відповідні формування, зазначивши, що окремими керівниками служб не оновлено положення про спеціалізовану службу, наказ про створення штабу та інші документи, передбачені діючим законодавством України, запропонував Роздільнянському МРВ ДСНС України в Одеській області надавати методичну допомогу таким службам.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія

**ВИРІШИЛА:**

Роздільнянському МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області - надавати методичну допомогу спеціалізованим службам з підготовки документації спеціалізованих службю.

Термін: постійно

**12. Про створення місцевого матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів для попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.**


Начальник Роздільнянського МРВ ДСНС України в Одеській області звернув увагу, що для попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків необхідно поповнити місцевий матеріальний резерв – придбати паливо-мастильні матеріали (дизельне пальне – 800 л., бензин А-92 – 1500 л.) на загальну суму 70 тис. грн.

За результатами доповіді, беручи до уваги звернення Роздільнянського МРВ ГУ ДСНС України в Одеській області та з урахуванням обговорення комісія

**ВИРІШИЛА:**

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», з метою попередження надзвичайних ситуацій – звернутися до Роздільнянської районної ради щодо перерозподілу коштів резервного фонду на вказані цілі.

Голова районної  
державної адміністрації,  
голова Комісії



Н.В.Бараненко

Секретар комісії

С.Л.Біндасов